

CONSOLIDAÇÃO DA ATA

Processo Licitatório nº 000048/2024

Pregão Eletrônico nº 022/2024

Viçosa – Minas Gerais

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE LEITO FILTRANTE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA realizou, no dia 06 de janeiro, o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para firmar o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE LEITO FILTRANTE. Gostaríamos de informar que a ata de registro de preços está publicada no site do consórcio, na aba Licitações / Compartilhadas. Informamos também, aos interessados que participaram do processo como promitentes contratantes, que poderão fazer contato diretamente com a empresa vencedora. Sugerimos que façam uma leitura minuciosa do edital, que também se encontra disponível em nosso site. Aos que desejarem fazer ADESÃO à ata de Registro de Preços, fica estabelecido que deverão fazer a solicitação ao Consórcio, para que possamos verificar a possibilidade com as empresas. A digitalização do processo completo, com todos os documentos necessários, estará disponível e poderá ser solicitada através do e-mail licitacao@cisab.com.

NOME DO FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Email	Telefone
FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTE PARA TRATAM	32 719 150/0001-46	montenegro.licitacao1@gmail.com	(12)97408-6677

RESOLUTADO PE 12/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 022/2024 - AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ
1	<p>Areia, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituída de grãos de material silicoso, com maior dimensão menor igual a 4,8mm • Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica; • A solubilidade em ácido não deve exceder 5%; • A densidade da areia não deve ser inferior a 2,5. • Tamanho Efetivo - TE 0,40 à 0,5 • Coeficiente de Uniformidade: 1,4 a 1,6 • Embalagem: Sacos de 25kg • Atendimento a Norma NBR 11799/2016. 	Kg	190.575,00	R\$ 1,00	R\$ 190.575,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-46
2	<p>Antracito, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanhos dos Grãos: 0,59 a 2,00 mm - Tamanhos efetivo: 0,90 a 1,10 mm - Coeficiente de desuniformidade <1,6 mm - O antracito para filtro deve ser constituído de grãos densos e duros de carvão (antracitoso), dureza não deve ser menor que 2,7 na escala de Moh, A densidade não deve ser inferior a 1,4, o antracito deve ser visualmente livre de argila, piçarra e de outros materiais estranhos e a solubilidade em ácido não deve exceder 1%. 	Kg	8.000,00	R\$ 2,18	R\$ 17.440,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-47
3	<p>Antracito, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituído de grãos densos e duros de carvão (antracitoso), de diversos tamanhos; • A dureza não deve ser menor que 2,7 na escala de Moh; • A densidade não deve ser inferior a 1,4; • Deve ser visualmente livre de argila, piçarra e de outros materiais estranhos; • A solubilidade em ácido não deve exceder 1%. • Tamanho Efetivo - TE: 0,8 a 1,0mm • Embalagem: Sacos de 25kg • Atendimento a Norma NBR 11799/2016. 	Kg	281.600,00	R\$ 2,18	R\$ 613.888,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-48
4	<p>Areia, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constituído de grãos de material silicoso, com granulometria que varie entre 0,7 a 0,8mm (TE); - Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica; - A solubilidade em ácido não deve exceder 5%; - A densidade da areias não deve ser inferior a 2,5; - CU: 1,4 a 1,6. 	Kg	112.000,00	R\$ 1,00	R\$ 112.000,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-49

5	<p>Areia, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constituído de grãos de material silicoso, com granulometria que varie entre 0,75 a 1,68mm (TE); - Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica; - A solubilidade em ácido não deve exceder 5%; - A densidade da areias não deve ser inferior a 2,5; - CU: 1,4 a 1,6. 	Kg	112.000,00	R\$ 1,00	R\$ 112.000,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-50
6	<p>Areia, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constituído de grãos de material silicoso, com granulometria que varie entre 1,68 a 3,36mm (TE); - Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica; - A solubilidade em ácido não deve exceder 5%; - A densidade da areias não deve ser inferior a 2,5; - CU: 1,4 a 1,6. 	Kg	20.000,00	R\$ 1,00	R\$ 20.000,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-51
7	<p>Areia, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanhos dos Grãos: 0,42 a 1,41 mm - Tamanhos efetivo: 0,40 a 0,60 mm - Coeficiente de desuniformidade <1,6 mm - A areia para filtros deve ser constituída de grãos de material silicoso, deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica, a solubilidade em ácido não deve exceder 5% e a densidade da areia não deve ser inferior a 2,5. 	Kg	129.000,00	R\$ 1,00	R\$ 129.000,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-52
9	<p>Pedregulho- Tipo 01 (Faixa granulométrica Peneira 1/8" - (2,00 a 3,17 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, com densidade não inferior a 2,5 ; • Atendimento a Norma NBR 11799/2016. • Não mais que 25% da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; • A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo, 2%; • Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas; • A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: <p>Tamanho do pedregulho (mm): > 9,5 Solubilidade máxima: 10 Tamanho do pedregulho (mm): < 9,5 Solubilidade máxima: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. • Embalagem: Sacos de 25kg • Atendimento a Norma NBR 11799/2016. 	Kg	56.900,00	R\$ 1,00	R\$ 56.900,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-54

10	<p>Pedregulho- Tipo 02 (Faixa granulométrica Peneira 1/8" à 1/4" - (3,17 a 6,35 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, com densidade não inferior a 2,5 ; • Não mais que 25% da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; • A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo, 2%; • Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas; • A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: <p>Tamanho do pedregulho (mm): > 9,5 Solubilidade máxima: 10 Tamanho do pedregulho (mm): < 9,5 Solubilidade máxima: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. • Embalagem: Sacos de 25kg • Atendimento a Norma NBR 11799/2016. 	Kg	55.900,00	R\$ 1,00	R\$ 55.900,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-55
11	<p>Pedregulho- Tipo 03 (Faixa granulométrica Peneira 1/4" a 1/2" - (6,35 a 12,70 mm))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, com densidade não inferior a 2,5 ; • Não mais que 25% da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; • A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo, 2%; • Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas; • A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: <p>Tamanho do pedregulho (mm): > 9,5 Solubilidade máxima: 10 Tamanho do pedregulho (mm): < 9,5 Solubilidade máxima: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. • Embalagem: Sacos de 25kg • Atendimento a Norma NBR 11799/2016. 	Kg	56.900,00	R\$ 1,00	R\$ 56.900,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-56
12	<p>Pedregulho- Tipo 04 (Faixa granulométrica Peneira 1/2" a 3/4" - (12,70 a 19,05 mm) •</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, com densidade não inferior a 2,5 ; • Não mais que 25% da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; • A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo, 2%; • Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas; • A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: <p>Tamanho do pedregulho (mm): > 9,5 Solubilidade máxima: 10 Tamanho do pedregulho (mm): < 9,5 Solubilidade máxima: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. • Embalagem: Sacos de 25kg 	Kg	52.300,00	R\$ 1,00	R\$ 52.300,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-57

<p>13</p>	<p>Pedregulho- Tipo 05 (Faixa granulométrica Peneira 1" a 2,0" - (25,80 a 50,80mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, com densidade não inferior a 2,5 ; • Não mais que 25% da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; • A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo, 2%; • Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas; • A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: <p>Tamanho do pedregulho (mm): > 9,5 Solubilidade máxima: 10 Tamanho do pedregulho (mm): < 9,5 Solubilidade máxima: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. • Embalagem: Sacos de 25kg • Atendimento a Norma NBR 11799/2016. 	<p>Kg</p>	<p>80.350,00</p>	<p>R\$ 1,00</p>	<p>R\$ 80.350,0</p>	<p>FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM</p>	<p>32.719.150/0001-58</p>
<p>14</p>	<p>Pedregulho- Tipo 05 (Faixa granulométrica Peneira 3/4" a 2,0" - (19,05 a 50,80mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, com densidade não inferior a 2,5 ; • Não mais que 25% da massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; • A porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo, 2%; • Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas; • A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: <p>Tamanho do pedregulho (mm): > 9,5 Solubilidade máxima: 10 Tamanho do pedregulho (mm): < 9,5 Solubilidade máxima: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. • Embalagem: Sacos de 25kg • Atendimento a Norma NBR 11799/2016. 	<p>Kg</p>	<p>29.050,00</p>	<p>R\$ 1,00</p>	<p>R\$ 29.050,0</p>	<p>FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM</p>	<p>32.719.150/0001-59</p>
<p>15</p>	<p>Pedregulho, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, cujo tamanho varie entre 12,70 a 25,40mm, com densidade não inferior a 2,5; - Não mais que 25% de massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; - Porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo 2%; - Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areias, silte, argila pó e impurezas orgânicas; - A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: - Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. 	<p>Kg</p>	<p>12.000,00</p>	<p>R\$ 1,00</p>	<p>R\$ 12.000,0</p>	<p>FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM</p>	<p>32.719.150/0001-60</p>

16	<p>Seixo Rolado, com as seguintes características:</p> <p>- Tamanhos efetivo: 1,6 a 3,2 mm - O Seixo Rolado deve ser constituído por grãos minerais de quartzo, devendo ser visualmente limpo e isento de material orgânico, com dureza 7 (escala mohs) e peso específico $\geq 2,5g/cm^3$.</p>	Kg	36.100,00	R\$ 1,00	R\$ 36.100,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-61
17	<p>Seixo Rolado, com as seguintes características:</p> <p>- Tamanhos efetivo: 12,7 a 19,0 mm - O Seixo Rolado deve ser constituído por grãos minerais de quartzo, devendo ser visualmente limpo e isento de material orgânico, com dureza 7 (escala mohs) e peso específico $\geq 2,5g/cm^3$.</p>	Kg	26.000,00	R\$ 1,00	R\$ 26.000,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-62
18	<p>Seixo Rolado, com as seguintes características:</p> <p>- Tamanhos efetivo: 3,2 a 6,4 mm - O Seixo Rolado deve ser constituído por grãos minerais de quartzo, devendo ser visualmente limpo e isento de material orgânico, com dureza 7 (escala mohs) e peso específico $\geq 2,5g/cm^3$.</p>	Kg	29.600,00	R\$ 1,00	R\$ 29.600,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-63
19	<p>Seixo Rolado, com as seguintes características:</p> <p>- Tamanhos efetivo: 6,4 a 12,7 mm - O Seixo Rolado deve ser constituído por grãos minerais de quartzo, devendo ser visualmente limpo e isento de material orgânico, com dureza 7 (escala mohs) e peso específico $\geq 2,5g/cm^3$.</p>	Kg	29.600,00	R\$ 1,00	R\$ 29.600,0	FERREIRA E LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAM	32.719.150/0001-64

ATA DE LOTES FRACASSADOS

PREGÃO Nº. 022/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 000048/2024

Lote	Descrição	Justificativa	Propostas	Lance Negociação
8	Lote 8	Preço excessivo	2	15,00
20	Lote 20	Preço excessivo	3	22,75

Homologação Completa: 17 de Janeiro de 2025, 18 de 18 lote(s).

Documento gerado em 17 de Janeiro de 2025.

ALICE SOUZA RODRIGUES - Pregoeiro(a)