

CONSOLIDAÇÃO DA ATA

Processo Licitatório nº 000033/2025

Pregão Eletrônico nº 000017/2025

Viçosa – Minas Gerais

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA realizou o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para firmar o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**. Gostaríamos de informar que a ata de registro de preços está publicada no site do consórcio, na aba Licitações / Compartilhadas.

Informamos também, aos interessados que participaram do processo como promitentes contratantes, que poderão fazer contato diretamente com a empresa vencedora. Sugerimos que façam uma leitura minuciosa do edital, que também se encontra disponível em nosso site. Aos que desejarem fazer ADESÃO à ata de Registro de Preços, fica estabelecido que deverão fazer a solicitação ao Consórcio, para que possamos verificar a possibilidade com as empresas.

A digitalização do processo completo, com todos os documentos necessários, estará disponível e poderá ser solicitada através do e-mail licitatacao@cisab.com.br

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	EMAIL	TELEFONE
BH Soldas Equipamentos de Proteção Individual EIRELI	21 151 275/0001-04	bhsoldasepi@gmail.com	(31)3082-6970
COMERCIAL J & C COMEX LTDA	46 687 136/0001-12	jccomexatacadista@gmail.com	(37)99858-9191
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37 278 673/0001-18	vendas.eremaster@gmail.com	(54)98131-8686
FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	32 385 077/0001-13	contato@fenix2.com.br	(31)3272-9893

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	26 729 755/0001-15	pregao@grupovscosta.com.br	(43)3252-7897
GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	10 589 773/0001-09	org@grimp.com.br	(61)98131-1134
39.452.748 MARCELO GORETTI DE CARVALHO	39 452 748/0001-60	mgcferramentasbr@gmail.com	(32)99116-5724
PRIME LONAS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	39 450 493/0001-05	comercial3.prime@primelonas.com.br	(41)98703-5493
R. DE O. SANTIL EPI	97 530 228/0001-25	workepis1@gmail.com	(14)3646-1400
SANITOP COMERCIAL LTDA	53 710 803/0001-04	licitacao.sanitop@gmail.com	(41)2000-7255
T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA	26 348 306/0001-27	administrativo1@ttepi.com.br	(19) 99813-7766

CONSOLIDAÇÃO DA DEMANDA

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	CA DE REFERÊNCIA	UNIDADE	ANINHOS	ABE	CABANAOLA	CHAS	CONSELHEIRO PINA	JAMBICA	JEQUEI	LIMA DUARTE	MANTINA	MURUM	PRACOMA	PICRANE	PONTA NOVA	RAUL GOMES	RECIBO	SAO FRANCISCO DO	SENADOR FIRMINO	TOCANTINS	VEREDUNHO NOVO	YGOIA	TOTAL	VALOR UNITARIO	MARCA/MODELO	BASIS SOCIAL	CNPJ		
1	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CORDÃO: Protetor auditivo do tipo cordão, constituído por duas caixetas em plástico, com abafadores de espuma em laterais e em sua interior. Possui haste em plástico rígido amarrado com estrutura metálica que mantém as caixetas, vedando a região das orelhas do usuário e a sucatina. Indicado para proteção do sistema auditivo contra o ruído de processos industriais e comerciais em ambientes de ruído de 10 a 115, conforme tabela de atenuação. Tamanho: único. Cor: PVC. Atenuação: espuma. Nível de redução de ruído: 20 dB. CA 14472 OU COMATHELI.		CA 14472 OU COMATHELI	UNIDADE	6	30	20	0	5	0	0	0	30	0	2	0	0	2	0	0	10	3	0	40	148	85	29,60	Dinney - CA 27412	R. DE O. SANTIL DP	97.580.238/0003-25	
2	AVENTAL DE RASPA COM MANGAS: Avental de segurança confeccionado em raspa, com mangas acolchoadas, elástico nos cotovelos, tira de raspa em cima e fivela para agarrar. Indicado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. CA 17000 OU COMATHELI.		CA 17000 OU COMATHELI	UNIDADE	4	0	2	0	5	0	20	0	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	67	85	62,60	Ed Carlos - CA 62348	R. DE O. SANTIL DP	97.580.238/0003-25	
3	AVENTAL DE RASPA SEM MANGAS: Avental de raspa sem mangas e sem mangas. Possui fivelas metálicas e tira em raspa, elástico do no cotovelo com fivela para agarrar. Indicado para proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.		CA 16870 OU COMATHELI	UNIDADE	4	0	2	0	5	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	69	85	29,00	PROTVAN CA68525	BH Sotdes Equipamentos de Proteção Individual (BHU)	21.511.275/0003-04	
4	AVENTAL IMPERMEÁVEL EM TREVIRA: Avental de segurança confeccionado em trevira, com três bolsadas, elasticamente – uma na perna e duas na cintura com fivela plástica. Possui auto-velcro lateral para fácil identificação, garantindo resistência e validade. Indicado para atividades que exigem proteção contra líquidos e respingos.		CA 37238 OU COMATHELI	UNIDADE	30	0	0	5	30	0	0	0	20	0	0	10	0	0	0	0	0	4	0	15	94	85	12,00	material ca 37228 - material ca 37229	COMERCIAL / B&PP / COMEX LTDA	46.687.136/0003-12	
5	AVENTAL LAMINADO ESSENCIAL PARA AMBIENTES LABORATORIAIS E OUTROS SETORES: Fabricado com um material laminado resistente à corrosão, à oxidação, proporcional a uma barreira eficaz contra líquidos e produtos químicos. É essencialmente confeccionado em polipropileno laminado com filme de polietileno, sendo impermeável e adequado para uso em ambientes com exposição à proteção. Possui punções finalizadas com elástico para melhor ajuste e flexão, além de abertura nas costas sem tira para amarrar e ajuste no alforje do cintão.		CA 21742 OU COMATHELI	UNIDADE	0	0	20	5	30	0	0	2	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	30	97	85	14,35	vinil ca 33301 - vinil ca 33301	COMERCIAL / B&PP / COMEX LTDA	46.687.136/0003-12	
6	BATA IMPERMEÁVEL EM TERCALAMINADO COM ELÁSTICO: Bota de segurança confeccionada em teca laminada, indicada para proteção em ambientes que exigem bom ajuste e flexão e de componentes resistentes, oferecendo maior segurança em áreas com esteiras e metais.		CA 27287 OU COMATHELI	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	15	0	0	0	0	0	2	0	30	57	85	7,70	prewman ca 30354 - prewman ca 30354	COMERCIAL / B&PP / COMEX LTDA	46.687.136/0003-12	
7	BONÉ ABASE: Boné de proteção desenvolvida para cobrir a cabeça e a nuca do usuário, ideal para atividades com exposição solar intensa. Possui aba de PVC resistentes, elástico na parte posterior (fivela) para melhor ajuste e fechamento frontal com velcro, garantindo conforto e flexão segura durante o uso.		CA 48751 OU COMATHELI	UNIDADE	30	0	40	0	100	10	0	10	100	0	10	30	0	30	0	0	10	30	0	30	460	85	6,68	Indert - CA 12932	R. DE O. SANTIL DP	97.580.238/0003-25	
8	BONÉ CONFECCIONADO EM BSM NA COR AZUL ROYAL: Boné padrão confeccionado em tecido BSM na cor azul royal, com fivela em tecido duplo e aba de gola. Apresenta regulador na parte traseira para ajuste, podendo ser de velcro ou fivela plástica. Indicado para proteção solar e uso em ambientes industriais ou de campo.			UNIDADE	60	0	100	0	200	0	0	0	150	0	20	0	0	0	100	0	40	20	0	30	740	85	13,00	MARSEC CA44210	BH Sotdes Equipamentos de Proteção Individual (BHU)	21.511.275/0003-04	
9	BOTA DE BORRACHA BRANCA: Par de bota de segurança do tipo impermeável, ideal para uso profissional em ambientes que exigem alta rigidez e resistência química. Confeccionada em uma só peça de polipropileno de alta PVC (PVC) laminado, possuem solado com canchais e canchais que flexão e ajuste e retardar a propagação da temperatura. Apresentam resistência à bactérias, ambientes resistentes, ácidos, álcalis e solventes, além de espumas laterais que auxiliam na carga.		CA 38353A 3765 OU COMATHELI	UNIDADE	5	0	20	0	0	0	0	30	0	30	0	22	50	0	0	0	0	5	0	30	196	85	31,60	vinil ca 51209 - vinil ca 51209	COMERCIAL / B&PP / COMEX LTDA	46.687.136/0003-12	
10	BOTA DE BORRACHA PRETA: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com canchais, impermeável e confeccionado em material polimérico (polipropileno de alta - PVC). Possui resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antideslizantes e resistência à abrasão, sendo indicado para ambientes industriais e operacionais que exigem alta proteção e durabilidade.		CA 37455 OU COMATHELI	UNIDADE	40	0	80	0	0	0	5	0	50	0	20	60	0	50	100	12	15	30	5	30	497	85	32,35	vinil ca 51209 - vinil ca 51209	COMERCIAL / B&PP / COMEX LTDA	46.687.136/0003-12	
11	BOTINA DESEGNOADO COURO VAQUETA COM BICO DE COMPOSITE: Calçado ocupacional de uso profissional com solado biocomposto em poliuretano e borracha, resistente e adaptado diretamente ao solado. O modelo apresenta bota de couro, calçado em couro vaqueta, dentro acastanhado com fivela interna, palmilha náutica anatômica conformada em EVA com propriedades antibacterianas e antifúngicas. O solado e a sola superior proporcionam absorção de impacto.		CA 40652 OU COMATHELI	UNIDADE	60	0	200	0	0	0	0	0	200	0	20	0	0	10	100	24	0	20	8	50	732	85	13,00	Pequipe - CA 51148	R. DE O. SANTIL DP	97.580.238/0003-25	
12	BOTINA CADARZO: Bota de segurança de uso profissional, confeccionada em couro vaqueta sendo no material de resistência equivalente, no solado. Possui fechamento por cadarço e fivela de ajuste no material com proteção equivalente, com certificação de resistência a impactos e compressão conforme normas vigentes. O solado é de poliuretano laminado, com propriedades antideslizantes, resistência ao desgaste e capacidade de absorção de impacto, oferecendo conforto durante o uso. A palmilha é náutica e antibacteriana.		CA 36728 OU COMATHELI	UNIDADE	0	0	50	0	0	0	0	4	30	0	0	30	0	0	0	50	0	5	0	8	60	197	85	51,00	Pequipe - CA 51143	R. DE O. SANTIL DP	97.580.238/0003-25
13	BOTINA COM BIQUEIRA COMPOSITE COURO: Calçado de segurança profissional, tipo bota, confeccionado em couro vaqueta de couro e material equivalente que assegure resistência e conforto. Possui bota acastanhada com espuma de poliuretano (PU) de densidade adequada para uso profissional. O fechamento é de tipo cadarço, com elástico lateral redutor por material atóxico resistente. A bota é de couro (boi ou vaca), com resistência comprovada a impactos e compressão conforme normas vigentes. A palmilha é náutica e antibacteriana. O solado é de poliuretano laminado, com propriedades antideslizantes, resistência ao desgaste e capacidade de absorção de impacto, oferecendo conforto durante o uso. A palmilha é náutica e antibacteriana.		CA 63267 OU COMATHELI	UNIDADE	0	0	0	0	0	15	0	0	30	0	0	60	0	100	0	20	40	6	60	331	85	50,00	Pequipe - CA 51148	R. DE O. SANTIL DP	97.580.238/0003-25		
14	BOTINA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE MICROPIRRA: Bota de segurança profissional confeccionada em microfibra e couro, com proteção elétrica e mecânica, indicada para profissionais da construção civil, mecânica e setores industriais, proporciona proteção contra choques em instalações elétricas de baixa tensão, atendendo a NR 35. Lona de componentes mecânica, conta com fechamento em elástico, dentro acastanhado, além de solado para calça e fivela interna. Possui palmilha náutica com proteção antibacteriana, ligadura de compressão leve e resistente, solado biotipo em poliuretano (PU) biotipo laminado adaptado diretamente ao solado, e palmilha de mangueira em poliuretano resina.		CA 38108 OU COMATHELI	UNIDADE	10	0	10	0	0	0	0	20	0	30	0	30	10	0	5	100	0	40	10	60	220	85	89,00	CATON CA6852	BH Sotdes Equipamentos de Proteção Individual (BHU)	21.511.275/0003-04	
15	BOTINA NORDEA EQUIDRA PVC: Par de botina ocupacional confeccionada em couro real, com solado Thopas e micro-pirra que oferece para o conforto durante o dia. Possui cadarço e ligadura acastanhada, fechamento por cadarço, com acastanhado e ligadura de PVC. A palmilha é de poliuretano resina, e o solado é resina em PU laminado, resistente a choques e abrasão. Calçado com resistência ao escorregamento em piso com óleo e graxa e em superfícies de vidro, indicado para proteção contra riscos de acidentes com agentes abrasivos e escoriantes.		VEELICA 6326CA 4335 OU COMATHELI	UNIDADE	40	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	60	210	85	58,00	Pequipe - CA 51143	R. DE O. SANTIL DP	97.580.238/0003-25	
16	BOTINA NORDEA ANTIFRATICA SOT: Bota de segurança confeccionada em couro real 3719 Boto, com solado em resina com sol 3012 Boto acastanhado com espuma de PU de 15 mm, fechamento com cadarço e fivela de ajuste. Possui solado de solado em PU laminado. Também pode ser fabricada com couro boi ou microfibra com hidrófuga (HBRATEC), resistente a água e óleo. Possui palmilha de mangueira com proteção antibacteriana, ligadura de compressão leve e resistente SOT TOSTEM com 4 mm de espessura, garantindo conforto protetor. Solado anti-choque e antirresaca, conforme NBR 15023-2016 e 20147. Com a certificação BTAC de conforto.		CA 40673CA 4361 OU COMATHELI	UNIDADE	4	40	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	50	0	0	20	60	234	85	58,00	Pequipe - CA 51143	R. DE O. SANTIL DP	97.580.238/0003-25	

