

CONSOLIDAÇÃO DA ATA

Processo Licitatório nº 000004/2026

Pregão Eletrônico nº 000004/2026

Viçosa – Minas Gerais

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA realizou o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para firmar o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. Gostaríamos de informar que a ata de registro de preços está publicada no site do consórcio, na aba “Banco de ARPs”.

[CLIQUE PARA ACESSAR](#)

Informamos também, aos interessados que participaram do processo como promitentes contratantes, que poderão fazer contato diretamente com a empresa vencedora. Sugerimos que façam uma leitura minuciosa do edital, que também se encontra disponível em nosso site. Aos que desejarem fazer ADESÃO à ata de Registro de Preços, fica estabelecido que deverão fazer a solicitação ao Consórcio, para que possamos verificar a possibilidade com as empresas.

A digitalização do processo completo, com todos os documentos necessários, estará disponível e poderá ser acessado através do link permanente.

[CLIQUE PARA ACESSAR](#)

VALIDADE DA ARP: 10 de abril de 2027.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	EMAIL	TELEFONE
ACQUA SANEAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	19.103.633/0001-53	torres@acquaequipamentos.com.br	(31)99335-6212
BAUMINAS QUIMICA LTDA	19.525.278/0003-72	comercial@bauminas.com.br	(19)3755-4040
BR CORP AMBIENTAL LTDA	35.339.219/0001-02	atendimento@brgroupambiental.com.br	(64)99208-9491

CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.591.897/0001- 38	vendas@caldasquimica.com.br	(35)99977- 2356
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002- 00	gabriel@grindustria.com.br	(12)3141- 2144
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	08.406.359/0001- 75	licitacao@hidrodomi.com	(16)3289- 8420
HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	09.145.060/0001- 77	hidroquimica@hidroquimicaindustria.com.br	(31)3848- 7058
Miika Nacional LTDA	04.440.706/0001- 25	comercial@dryller.com.br	(41) 98889- 4352
OCEANO.AZUL.33 COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	27.918.427/0001- 20	comercial@oa33.com.br	(41)99255- 3179
PRÓTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE ÁG	31.765.131/0001- 93	diego.monteiro@protonsbrasil.com.br	(41) 32059- 642
SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA	00.934.286/0001- 82	taoliveira@snfbrasil.com	(11) 23034- 297

CONSOLIDAÇÃO DO RESULTADO - PRODUTOS QUÍMICOS																																													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ABRE CAMPO	ACAUAS	AMORAS	BRAS PRES	SARANAB	ARANGOL	CHALE	SELHEIRO	BVEDDOR	IPANEMA	TAMBARUCU	JAMPURUC	JECEABA	JEQUERI	LAJUNHA	MA DUAR	LUSBURGO	MANTENA	MARIANA	MURIAI	DRATONOR	MA DOUR	PIRACEM	MONTE NOVO	AUL SOAR	RECREIO	RIO DOCE	ITA DE JAR	ACRODIA	ADOR FIBRA	ARA DE OL	TACANTEN	VERMELHO NOVO	VIGÓDIA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ					
1	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Aspecto físico: claro e límpido; Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa; Densidade: 1,20 g/mL; Acidez livre: máximo de 1%; Isento de material em suspensão; Teor de ferro total: máximo de 10g/Ng; Teor de manganês total: máximo de 10g/Ng; Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg; Chumbo: máximo de 800 mg/kg; Entrega em cargas de aproximadamente 10.000 litros em caminhão tanque certificado.	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	59000	R\$ 3,57	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00					
2	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Aspecto físico: claro e límpido; Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa; Densidade: 1,20 g/mL; Acidez livre: máximo de 1%; Isento de material em suspensão; Teor de ferro total: máximo de 10g/Ng; Teor de manganês total: máximo de 10g/Ng; Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg; Chumbo: máximo de 800 mg/kg; Entrega em bombonas em cargas de aproximadamente 300 litros.	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	15520	R\$ 3,77	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00				
3	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Aspecto físico: claro e límpido; Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa; Densidade: 1,20 g/mL; Acidez livre: máximo de 1%; Isento de material em suspensão; Teor de ferro total: máximo de 10g/Ng; Teor de manganês total: máximo de 10g/Ng; Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg; Chumbo: máximo de 800 mg/kg; Entrega em bombonas em cargas de aproximadamente 300 litros.	L	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	2400	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	15400	R\$ 4,40	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00			
4	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Aspecto físico: claro e límpido; Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa; Densidade: 1,20 g/mL; Acidez livre: máximo de 1%; Isento de material em suspensão; Teor de ferro total: máximo de 10g/Ng; Teor de manganês total: máximo de 10g/Ng; Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg; Chumbo: máximo de 800 mg/kg; Entrega em cargas de aproximadamente 1.000 litros.	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	4000	0	0	24000	54000	R\$ 3,57	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00
5	BARRILHA LEVE destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Substância aplicada para correção do pH da água, garantindo condições ideais para os processos de coagulação, precipitação e esterilização da água tratada; Composto alcalino à base de carbonato de sódio, Na2CO3; Teor de Na2CO3: 98%; Aspecto físico: pó branco de granulação fina com alta solubilidade em água; Embalagem em saco lacrado contendo toda a especificação do produto.	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200	R\$ 3,83	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.518.897/0001-38					
6	BIOREMEDIADOR destinado ao tratamento de efluente com as seguintes características: Produto desenvolvido para auxiliar a degradação da matéria orgânica, melhorar o desempenho das unidades de tratamento de efluente e reduzir problemas operacionais; Utilizado em estação de tratamento de efluente tipo UASB para redução de odor, cor e outros parâmetros de lançamento; Composto biológico com concentração mínima de 10 ¹⁰ UFC/mL; Produto com formulação líquida (gel) contendo esporos bacterianos ambientais pronto a ser aplicado; Contém os seguintes bacilos: Bacillus megaterium 2,5x10 ¹⁰ UFC/mL (Princípio ativo) Bacillus mycoides 2,5x10 ¹⁰ UFC/mL (Princípio ativo) Bacillus amyloliquefaciens 2,5x10 ¹⁰ UFC/mL (Princípio ativo) Bacillus thermoproteoides 2,5x10 ¹⁰ UFC/mL (Princípio ativo) Total de Microorganismos: 1,0x10 ¹⁰ UFC/mL; Validade de 12 meses a partir da data de entrega; Entrega em bombonas de 20 litros	L	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	6000	R\$ 60,40	BR COMP AMBIENTAL LTDA	35.319.215/0001-02		
7	CAL HIDRATADA destinada ao tratamento de água, com as seguintes características: Teor de hidrato de cálcio: ≥ 90,0%; Teor de carbonato de cálcio: ≤ 5,5 %; Teor de hidrato de magnésio: ≤ 1,7%; Granulometria (% retida na peneira 100 mesh): ≤ 2,2%; Unidade Máxima: 1%; Teor máximo de resíduos insolúveis: 1%; As substâncias que possam causar efeitos tóxicos a saúde não devem extrapolar 1/10 dos limites permitidos na legislação vigente para água potável; Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega; Embalagens em sacos de 20 kg, em folha em papel duplo.	kg	20000	1500	20000	0	20000	100	2500	0	25000	2000	100	0	0	250	0	0	0	12000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	15000	0	159950	R\$ 1,10	HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	09.145.960/0001-77		
8	CAL HIDRATADA destinada ao tratamento de água, com as seguintes características: Teor de hidrato de cálcio: ≥ 90,0%; Teor de carbonato de cálcio: ≤ 5,5 %; Teor de carbonato de cálcio: ≤ 5,5 %; Granulometria (% retida na peneira 100 mesh): ≤ 2,2%; Unidade Máxima: 1%; Teor máximo de resíduos insolúveis: 1%; As substâncias que possam causar efeitos tóxicos a saúde não devem extrapolar 1/10 dos limites permitidos na legislação vigente para água potável; Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega; Entrega parcelada em cargas de aproximadamente 5 (cinco) mil quilos cada.	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO				
9	CARVÃO ATIVADO destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Material adsorvente usado para remoção de compostos orgânicos, gosto, odor, pesticidas e subprodutos da desinfecção; Origem vegetal; Aspecto físico: Sólido granulado de cor preta; Contendo vasta rede de micro poros de tamanho médio; Elevado índice de resistência à abrasão para ser dosado na Caixa Parshall; Índice de Iodo 1000 (mín 690 mg/g); Densidade (0,20 ± 0,75%) 0,43 g/cm³; Número de Bredt (2,5 máximo) 2,5 g/L; Granulometria 100 mesh (100 máximo): 99,97%; Granulometria 200 mesh (100 máximo): 99,81%; Granulometria ≥ 25 mesh (100 máximo): 98,04%; Embalagens: Sacos de 25 kg.	kg	0	0	0	20000	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	250	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	48600	R\$ 11,98	OCEANO AZUL 33 COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	27.918.427/0001-20				

	FLUOSULFATO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Pureza mínima: 98,0%; Teor mínimo de fluor: 59,4%; Unidade máxima: 0,5%; Insolúveis (máximo): 0,5%; Densidade aparente: 1,20 kg/m³; Solubilidade em água (25 °C): 0,742 %; Aspecto físico: pó branco brilhante cristalino; Malha 325: < 25%; Malha 80: 100%; Embalagem em sacos de 25 kg.	kg	20000	0	5000	0	3500	600	5000	0	160	2500	0	0	1000	0	0	8500	0	0	100	0	0	3000	300	0	5000	0	0	0	0	0	55085	R\$ 7,87	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00		
	375																																					
11	HIDROXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA 19,0% a 21,00% destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Concentração de Ca(OH)2: 19,00% (mínima) a 21,00 % (máxima); Substâncias reativas ao HCl (CaCO3) m/m): 0,80 (máximo); Teor de sílica (SiO2) + resíduos insolúveis: 0,25% (máximo); Suspendo 24 h: 95,00% (mínimo); Massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL; Retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo); Viscosidade em cope Ford no viscosímetro 4,0 mm: 17 segundos (máximo); Impurezas metálicas: Alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, cádmio, cromo, chumbo, ferro, manganês, mercúrio, níquel, sódio, zinco, cobre e níquel deverão estar em conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 MS de 28/09/2017; O produto deve ser fornecido com equipamentos em comodato: 01 Bomba Helicoidal e 01 Bomba de Recirculação. As bombas de recirculação e dosagem do hidróxido de cálcio em suspensão serão utilizadas em tanque de 20.000L; A empresa vencedora terá 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem de serviço ou contrato para implantação e conclusão das instalações dos equipamentos de dosagem do produto, de forma a possibilitar que o produto esteja disponível para uso ao final dos 10 (dez) dias; Prestação de serviço de dosagem e manutenção com visita trimestral obrigatória e por demanda; Entrega em cargas de aproximadamente 12.000 litros em caminhão tanque certificado.	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	R\$ 1,46	Mika Nacional LTDA	04.440.706/0001-25		
	0																																					
12	HIDROXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA 28,0% a 32,0% destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Concentração de Ca(OH)2: 28,0% (mínima) a 32,0 % (máxima); Substâncias reativas ao HCl (CaCO3) m/m): 1,80 (máximo); Teor de sílica (SiO2) + resíduos insolúveis: 0,50% (máximo); Suspendo 24 h: 95,00% (mínimo); Massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL; Retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo); Viscosidade em cope Ford: 4,0 mm: 17 segundos (máximo); Impurezas metálicas, metais pesados, flúoretos e radioisótopos deverão estar em conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 MS de 28/09/2017; Entrega em cargas de aproximadamente 2.000 litros.	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	10000	0	4000	0	0	19000	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO		
	0																																					
13	HIDROXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA 28,0% a 32,0% destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Concentração de Ca(OH)2: 28,0% (mínima) a 32,0 % (máxima); Substâncias reativas ao HCl (CaCO3) m/m): 1,80 (máximo); Teor de sílica (SiO2) + resíduos insolúveis: 0,50% (máximo); Suspendo 24 h: 95,00% (mínimo); Massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL; Retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo); Viscosidade em cope Ford: 4,0 mm: 17 segundos (máximo); Impurezas metálicas, metais pesados, flúoretos e radioisótopos deverão estar em conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 MS de 28/09/2017; O produto deve ser fornecido com equipamentos em comodato: 01 Bomba Helicoidal e 01 Bomba de Recirculação. As bombas de recirculação e dosagem do hidróxido de cálcio em suspensão serão utilizadas em tanque de 20.000L; A empresa vencedora terá 30 (trinta) dias a contar da emissão da ordem de serviço ou contrato para implantação e conclusão das instalações dos equipamentos de dosagem do produto, de forma a possibilitar que o produto esteja disponível para uso ao final dos 30 (trinta) dias e oferecer visita mensal obrigatória para manutenção dos equipamentos; Entrega em cargas de aproximadamente 12.000 litros em caminhão tanque certificado.	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	35000	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO		
	0																																					
14	HIDROXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA 28,0% a 32,0% destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Concentração de Ca(OH)2: 28,0% (mínima) a 32,0 % (máxima); Substâncias reativas ao HCl (CaCO3) m/m): 1,80 (máximo); Teor de sílica (SiO2) + resíduos insolúveis: 0,50% (máximo); Suspendo 24 h: 95,00% (mínimo); Massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL; Retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo); Viscosidade em cope Ford: 4,0 mm: 17 segundos (máximo); Impurezas metálicas, metais pesados, flúoretos e radioisótopos deverão estar em conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 MS de 28/09/2017; Entrega em cargas de aproximadamente 12.000 litros em caminhão tanque certificado.	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	120000	175000	R\$ 1,34	Mika Nacional LTDA	04.440.706/0001-25	
	0																																					
15	HIDROXÍDIO DE SÓDIO 50 % destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Aspecto físico: solução aquosa; Acidicidade: 40% m/m de NaOH (mínimo); Carbonatos: 0,2% m/m de Na2CO3 (máximo); Cloratos: 1,3% m/m de NaCl (máximo); Ferro: 5,0 ppm (máximo); Cloratos: 0,200% m/m de NaClO3 (máximo); Entrega em bombonas de 50 kg.	kg	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	25500	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	31600	R\$ 6,37	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00		
	0																																					
16	HIPOLORITO DE CÁLCIO EM GRÂNULOS destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Produto registrado no Ministério da Saúde, conforme norma ABNT NBR 11887; Teor mínimo de cloro ativo disponível em peso: 65%; Teor máximo de insolúveis em água 5%; Isento de sódio clorídico; Teor máximo de ferro: 0,05%; Teor máximo de óxido de metais pesados: 0,5%; pH (solução a 1%): 10,5 a 11,5; Solubilidade em água: 180 g/L; Entrega em embalagem de 45 kg.	kg	0	0	0	5000	0	1530	1305	450	90	0	12500	1500	2250	500	3000	0	1500	25000	1350	990	3000	0	2000	0	765	5000	0	0	1350	5000	0	0	76330	R\$ 15,77	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00
	2250																																					
17	HIPOLORITO DE CÁLCIO EM PASTILHAS 65% destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Teor de cloro ativo: 65%; Baixa residual de insolúveis; Tabletes de dissolução normal; Pastilhas de 200 ou 250 gramas; Entrega em caixas de 15 kg.	kg	0	0	0	0	1800	0	0	28	0	0	0	0	0	100	700	0	0	0	0	0	140	0	0	5000	0	20000	100	0	0	0	0	28868	R\$ 18,77	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00	
	5000																																					
18	HIPOLORITO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Teor mínimo de cloro ativo: 10%; Aspecto físico: líquido amarelado a esverdeado; Entrega em bombonas de 50 kg.	kg	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	10000	0	0	0	0	0	0	17500	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	
	0																																					
19	HIPOLORITO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Teor mínimo de cloro ativo: 10%; Aspecto físico: líquido amarelado a esverdeado; Entrega em bombonas de 25 kg.	kg	0	5000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	17000	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO		
	0																																					
20	HIPOLORITO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Teor mínimo de cloro ativo: 10%; Aspecto físico: líquido amarelado a esverdeado; Entrega em cargas de aproximadamente 1000 kg.	kg	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	30000	0	0	0	0	35000	390200	R\$ 2,78	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00		
	0																																					

[illegible]

ATA DE LOTES DESERTOS

PREGÃO Nº. **000004/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000004/2026**

Lote	Descrição
37	Lote 37
39	Lote 39

Homologação Completa: 27 de Março de 2026, 34 de 34 lote(s).

Documento gerado em Viçosa, 08 de Abril de 2026.

ALICE SOUZA RODRIGUES - Pregoeiro(a)

ATA DE LOTES FRACASSADOS

PREGÃO Nº. **000004/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000004/2026**

Lote	Descrição	Justificativa	Propostas	Lance Negociação
8	Lote 8		1	-
12	Lote 12		1	-
13	Lote 13		2	-
18	Lote 18		1	-
19	Lote 19		1	-

Homologação Completa: 27 de Março de 2026, 34 de 34 lote(s).

Documento gerado em 08 de Abril de 2026.

ALICE SOUZA RODRIGUES – Pregoeiro(a)

1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2026

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS – CISAB/ZM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.331.797/0001-63, com sede na Rua José dos Santos, n.º 275, Centro, Viçosa-MG, CEP: 36570-135, e a empresa HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.145.060/0001-77, sediado(a) na Rua das Indústrias, 437, Santa Terezinha, Timoteo MG, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Carlos William Alves, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo 004/2026, Pregão Eletrônico 004/2026, com fundamento no artigo 124, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, alterações posteriores e demais normas pertinentes, resolvem celebrar o presente termo aditivo à Ata de Registro de Preços 039/2026, observadas as cláusulas e condições seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços 039/2026, para adequação dos novos valores registrados, de acordo com o artigo 124, inciso II, alínea d, da Lei nº 14.133/21.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DOS VALORES

2.1 O novo valor do item 35 passa a ser, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO	VALOR TOTAL ATUALIZADO
35	SULFATO DE ALUMÍNIO EM PÓ destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Teor mínimo de Al ₂ O ₃ : 16%; Teor máximo de Fe ₂ O ₃ : 0,05%; Teor máximo de acidez (% em massa como H ₂ SO ₄): 0,5%; Teor máximo de alcalinidade livre (% em massa como Al ₂ O ₃): 0,4%; Teor máximo de insolúveis (% em massa): 1,0%; Características físicas: Solubilidade (25 °C): 53,0%; Aspecto físico: Pó fino ou granulado; Malha 2: 98% mínimo; Malha 100: 10% máximo; Entrega em sacos de 25 kg	KG	388.350	R\$ 5,00	R\$ 1.941.750,00

3. CLAUSULA TERCEIRA – DA VIGENCIA E EFEITOS FINANCEIROS

3.1 O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, passando os novos preços registrados a produzir efeitos financeiros e a incidir exclusivamente sobre os

fornecimentos, entregas ou serviços demandados pela Administração a partir desta mesma data, vedada qualquer aplicação retroativa a períodos anteriores.

4. CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Permanecem, inalteradas as demais Cláusulas e termos da ATA que a este deu origem.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assina o presente Termo, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

Viçosa, 08 de junho de 2026.

Iolanda de Sena Gonçalves
CISAB ZM

Carlos William Alves
HIDROQUIMICA - INDUSTRIA,
COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA53-B9CE-DD7A-4DEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CARLOS WILLIAM ALVES (CPF 704.XXX.XXX-34) em 08/06/2026 17:01:30 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



IOLANDA DE SENA GONÇALVES (CPF 063.XXX.XXX-30) em 09/06/2026 08:38:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisab.1doc.com.br/verificacao/EA53-B9CE-DD7A-4DEC>